

Checkliste

Checkliste Kapselendoskopie

Ordensklinikum Linz BHS Interne IV Ambulanz

Prim. Univ. Prof. Dr. Rainer Schöfl

Telefon: 43 732 76 77 4810

Fax: +43 732 76 77 7721

E-Mail: gastroenterologie@ordensklinikum.at

Name:	
Geburtsdatum:	
Fragestellung: bitte entsprechendes Feld ankreuzen - Die angeführten Befunde sind verpflichtet – Beilegen! Wenn keine der Fragestellungen zutreffend, hier Indikation anführen und Befunde beilegen	
Indikation:	
<input type="checkbox"/> Aktuelles Labor (CRP+BB+NFP+LFP) inkl. Eisenstatus (max. 3-4 Monate alt) <input type="checkbox"/> Keine Stenoseklinik / Engstelle Darm <input type="checkbox"/> Keine Schluckstörung / Keine Probleme beim Tablettenschlucken	
1. Suspizierte Gastrointestinale Blutung im Dünndarmbereich (overt oder occult) – keine second look Endoskopie erforderlich	
<input type="checkbox"/> Gastroskopie negativ <input type="checkbox"/> Coloskopie inkl. Intubation des Ileums negativ	
2. Eisenmangelanämie	
<input type="checkbox"/> Ausführliche medikamentöse Anamnese <input type="checkbox"/> Gastroskopie inkl. Routinebiopsien und Duodenalbiopsien <input type="checkbox"/> Coloskopie inkl. Intubation des Ileums	
3. Morbus Crohn – Evaluation Dünndarm	
<input type="checkbox"/> Coloskopie inkl. Intubation des Ileums und Stufenbiopsien <input type="checkbox"/> Keine bekannte Dünndarmstenose <input type="checkbox"/> Keine Stenoseklinik <input type="checkbox"/> MR-Enterographie	
4. Familiäres Polyposis Syndrom (FAP) – nur wenn klinisch indiziert (Anämie, hohe Last an duodenojejunalen Adenomen)	
<input type="checkbox"/> Gastroskopie +/- Seitblickoptik <input type="checkbox"/> Anbindung an Surveillance gewährleistet?	
5. Peutz-Jeghers-Surveillance Dünndarm (auch MR-E möglich)	
<input type="checkbox"/> Keine Dünndarmresektionen, keine Stenoseklinik <input type="checkbox"/> Anbindung an Surveillance gewährleistet?	
6. V.a. Dünndarmtumor (wenn bereits bildgebender Verdacht->sofort Enteroskopie)	
<input type="checkbox"/> MR-Enterographie	
7. Zöliakie – bei divergierenden Befunden oder refraktärem Bild	
<input type="checkbox"/> Gastroskopie inkl. Duodenalbiopsien (postbulbär und Bulbus!) <input type="checkbox"/> Serologische Antikörper (tTG oder EmA) bestimmt <input type="checkbox"/> Diätfehler ausgeschlossen	